EUROPANEL®

KATALOG EUROPANEL

Výrobce:
Europanel s.r.o.
U Kolory 302
Liberec 25 – Vesec
463 12
mail: info@europanel.cz
web: www.europanel.cz

Právo technických změn vyhrazeno. Vždy platí aktuální vydání, které je k dispozici u výrobce. Konstrukční, statické a stavebně – fyzikální vlastnosti systémů EUROPANEL mohou být dosaženy pouze při použití výrobků EUROPANEL nebo výrobků výslovně doporučených společností EUROPANEL. Pro každou stavbu musí být zpracována montážní dokumentace společnosti EUROPANEL nebo jejím certifikovaným partnerem.

EUROPANEL®

SORTIMENT PANELŮ

Typ	Použití				Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C	Hmotnost	Součinitel prostupu tepla U	Tepelný odporR
								1m2	W/m2K	m2K/W
EP 120	Panely	A	B		120	1250	2500	20,39	0,36	2,59
EP 120 G		GA	GB						0,31	3,11
EP 170	Panely pro obvodové stěny	A	B		170	312	2650	21,06	0,25	3,87
EP 170 G		GA	GB						0,21	4,67
EP 170 FLOOR		FA	FB					21,71	0,25	3,87
EP 170 FLOOR G		FGA	FGB						0,21	4,67
EP 210	Panely pro podlahy a střešní pláště	A	B	E*)	210	415	2800	21,61	0,20	4,90
EP 210 G		GA	GB	GE*)					0,16	5,92
EP 210 FLOOR		FA	FB	FE*)				22,43	0,20	4,90
EP 210 FLOOR G		FGA	FGB	FGE*)					0,16	5,92
EP 270	Panely pro podlahy a střešní pláště	GA	GB	GE*)	270	625	3000	22,42	0,13	7,79
EP 270 FLOOR G		FGA	FGB	FGE*)				23,51	0,13	7,79
EP 65 H	Panely pro drobné stavby	H			65	2500	1250	15,73		
EP 85 H		H			85		625	16,04		

Vysvětlivky k provedení

A	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	FA	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci
GA	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	FGA	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci
B	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	FB	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci
GB	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	FGB	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci
E	Panel elektroinstalační	FE	Panel podlahový elektroinstalační
GE	Panel GREY elektroinstalační	FGE	Panel podlahový GREY elektroinstalační
H	Panel Hobby		

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada **EP 120**

Provedení **A** s postupy pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U 0,36 W/m2K

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
			Rozměry (mm)					
EP 120 A 1250x2500	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	120	1250	2500	3,125	0,375	63,23
EP 120 A 1250x2650	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	120	1250	2650	3,313	0,398	67,13
EP 120 A 1250x2800	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	120	1250	2800	3,500	0,420	70,85
EP 120 A 1250x3000	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	120	1250	3000	3,750	0,450	75,84
EP 120 A 625x2500	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	120	625	2500	1,563	0,188	31,60
EP 120 A 625x2650	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	120	625	2650	1,657	0,199	33,60
EP 120 A 625x2800	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	120	625	2800	1,750	0,210	35,40
EP 120 A 625x3000	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	120	625	3000	1,875	0,225	37,90
EP 120 A 415x2500	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	120	415	2500	1,038	0,125	21,10
EP 120 A 415x2650	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	120	415	2650	1,100	0,132	22,40
EP 120 A 415x2800	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	120	415	2800	1,162	0,139	23,60
EP 120 A 415x3000	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	120	415	3000	1,245	0,149	25,30
EP 120 A 312x2500	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	120	312	2500	0,780	0,094	15,80
EP 120 A 312x2650	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	120	312	2650	0,827	0,099	16,80
EP 120 A 312x2800	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	120	312	2800	0,874	0,105	17,70
EP 120 A 312x3000	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	120	312	3000	0,936	0,112	19,00



Příslušenství

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
			Rozměry (mm)					
OSB4 15mm 120x1250	Systémový přířez OSB desky pro EP 120	ks	15	120	1250	0,150	0,002	1,40
SP 90 - 2920	Spojovací panel pro EP 120	ks	80	90	2920		0,021	4,63
VP 40/90 D - 3000	Vložený prvek pro EP 120	ks	40	90	3000		0,011	4,95
ZP 60/120 DUO - 4000	Základový pražec modřínový lepený pro EP 120	ks	60	120	4000		0,029	13,05



Spojovací panel

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada
EP 120

Provedení
B bez postupů pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U
0,36 W/m2K

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 120 B 1250x2500	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	120	1250	2500	3,125	0,375	63,23
EP 120 B 1250x2650	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	120	1250	2650	3,313	0,398	67,13
EP 120 B 1250x2800	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	120	1250	2800	3,500	0,420	70,85
EP 120 B 1250x3000	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	120	1250	3000	3,750	0,450	75,84
EP 120 B 625x2500	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	120	625	2500	1,563	0,188	31,60
EP 120 B 625x2650	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	120	625	2650	1,657	0,199	33,60
EP 120 B 625x2800	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	120	625	2800	1,750	0,210	35,40
EP 120 B 625x3000	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	120	625	3000	1,875	0,225	37,90
EP 120 B 415x2500	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	120	415	2500	1,038	0,125	21,10
EP 120 B 415x2650	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	120	415	2650	1,100	0,132	22,40
EP 120 B 415x2800	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	120	415	2800	1,162	0,139	23,60
EP 120 B 415x3000	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	120	415	3000	1,245	0,149	25,30
EP 120 B 312x2500	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	120	312	2500	0,780	0,094	15,80
EP 120 B 312x2650	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	120	312	2650	0,827	0,099	16,80
EP 120 B 312x2800	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	120	312	2800	0,874	0,105	17,70
EP 120 B 312x3000	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	120	312	3000	0,936	0,112	19,00



Příslušenství

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
OSB4 15mm 120x1250	Systémový přířez OSB desky pro EP 120	ks	15	120	1250	0,150	0,002	1,40
SP 90 - 2920	Spojovací panel pro EP 120	ks	80	90	2920		0,021	4,63
VP 40/90 D - 3000	Vložený prvek pro EP 120	ks	40	90	3000		0,011	4,95
ZP 60/120 DUO - 4000	Základový pražec modřínový lepený pro EP 120	ks	60	120	4000		0,029	13,05



Vložený prvek

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada **EP 170**

Provedení **A** s postupy pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U 0,25 W/m2K

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 170 A 1250x2500	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2500	3,125	0,531	65,33
EP 170 A 1250x2650	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2650	3,313	0,563	69,36
EP 170 A 1250x2800	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2800	3,500	0,595	73,22
EP 170 A 1250x3000	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	1250	3000	3,750	0,638	78,39
EP 170 A 625x2500	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	625	2500	1,563	0,188	32,70
EP 170 A 625x2650	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	625	2650	1,657	0,199	34,70
EP 170 A 625x2800	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	625	2800	1,750	0,210	36,60
EP 170 A 625x3000	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	625	3000	1,875	0,225	39,20
EP 170 A 415x2500	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	415	2500	1,038	0,125	21,80
EP 170 A 415x2650	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	415	2650	1,100	0,132	23,10
EP 170 A 415x2800	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	415	2800	1,162	0,139	24,40
EP 170 A 415x3000	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	415	3000	1,245	0,149	26,10
EP 170 A 312x2500	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	312	2500	0,780	0,094	16,30
EP 170 A 312x2650	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	312	2650	0,827	0,099	17,30
EP 170 A 312x2800	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	312	2800	0,874	0,105	18,30
EP 170 A 312x3000	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	312	3000	0,936	0,112	19,60



Příslušenství

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
OSB4 15mm 170x1250	Systémový přířez OSB desky pro EP 170	ks	15	170	1250	0,213	0,003	1,98
SP 140 - 2920	Spojovací panel pro EP 170	ks	80	140	2920		0,033	4,63
VP 40/140D - 3000	Vložený prvek pro EP 170	ks	40	140	3000		0,017	7,65
VP 40/140D - 4000	Vložený prvek pro EP 170	ks	40	140	4000		0,022	9,90
VP 80/140D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 170	ks	80	140	3000		0,034	15,30
VP 80/140D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 170	ks	80	140	4000		0,045	20,25
ZP 60/120 DUO - 4000	Základový pražec modřínový lepený pro EP 170	ks	60	170	4000		0,041	18,45



Spojovací panel

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada **EP 170**

Provedení **B** bez postupů pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U 0,25 W/m2K

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 170 B 1250x2500	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2500	3,125	0,531	65,33
EP 170 B 1250x2650	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2650	3,313	0,563	69,36
EP 170 B 1250x2800	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2800	3,500	0,595	73,22
EP 170 B 1250x3000	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	1250	3000	3,750	0,638	78,39
EP 170 B 625x2500	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	625	2500	1,563	0,188	32,70
EP 170 B 625x2650	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	625	2650	1,657	0,199	34,70
EP 170 B 625x2800	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	625	2800	1,750	0,210	36,60
EP 170 B 625x3000	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	625	3000	1,875	0,225	39,20
EP 170 B 415x2500	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	415	2500	1,038	0,125	21,80
EP 170 B 415x2650	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	415	2650	1,100	0,132	23,10
EP 170 B 415x2800	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	415	2800	1,162	0,139	24,40
EP 170 B 415x3000	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	415	3000	1,245	0,149	26,10
EP 170 B 312x2500	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	312	2500	0,780	0,094	16,30
EP 170 B 312x2650	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	312	2650	0,827	0,099	17,30
EP 170 B 312x2800	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	312	2800	0,874	0,105	18,30
EP 170 B 312x3000	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	312	3000	0,936	0,112	19,60



Příslušenství

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
OSB4 15mm 170x1250	Systémový přířez OSB desky pro EP 170	ks	15	170	1250	0,213	0,003	1,98
SP 140 - 2920	Spojovací panel pro EP 170	ks	80	140	2920		0,033	4,63
VP 40/140D - 3000	Vložený prvek pro EP 170	ks	40	140	3000		0,017	7,65
VP 40/140D - 4000	Vložený prvek pro EP 170	ks	40	140	4000		0,022	9,90
VP 80/140D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 170	ks	80	140	3000		0,034	15,30
VP 80/140D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 170	ks	80	140	4000		0,045	20,25
ZP 60/120 DUO - 4000	Základový pražec modřínový lepený pro EP 170	ks	60	170	4000		0,041	18,45



Vložený prvek

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada **EP 170 G**

Provedení **A** s postupy pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U 0,21 W/m2K

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 170 G A 1250x2500	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2500	3,125	0,531	65,33
EP 170 G A 1250x2650	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2650	3,313	0,563	69,36
EP 170 G A 1250x2800	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2800	3,500	0,595	73,22
EP 170 G A 1250x3000	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	1250	3000	3,750	0,638	78,39
EP 170 G A 625x2500	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	625	2500	1,563	0,188	32,70
EP 170 G A 625x2650	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	625	2650	1,657	0,199	34,70
EP 170 G A 625x2800	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	625	2800	1,750	0,210	36,60
EP 170 G A 625x3000	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	625	3000	1,875	0,225	39,20
EP 170 G A 415x2500	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	415	2500	1,038	0,125	21,80
EP 170 G A 415x2650	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	415	2650	1,100	0,132	23,10
EP 170 G A 415x2800	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	415	2800	1,162	0,139	24,40
EP 170 G A 415x3000	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	415	3000	1,245	0,149	26,10
EP 170 G A 312x2500	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	312	2500	0,780	0,094	16,30
EP 170 G A 312x2650	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	312	2650	0,827	0,099	17,30
EP 170 G A 312x2800	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	312	2800	0,874	0,105	18,30
EP 170 G A 312x3000	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	312	3000	0,936	0,112	19,60



Příslušenství

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
OSB4 15mm 170x1250	Systémový přířez OSB desky pro EP 170	ks	15	170	1250	0,213	0,003	1,98
SP 140 - 2920	Spojovací panel pro EP 170 GREY	ks	80	140	2920		0,033	4,63
VP 40/140D - 3000	Vložený prvek pro EP 170	ks	40	140	3000		0,017	7,65
VP 40/140D - 4000	Vložený prvek pro EP 170	ks	40	140	4000		0,022	9,90
VP 80/140D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 170	ks	80	140	3000		0,034	15,30
VP 80/140D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 170	ks	80	140	4000		0,045	20,25
ZP 60/120 DUO - 4000	Základový pražec modřínový lepený pro EP 170	ks	60	170	4000		0,041	18,45



Spojovací panel

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada
EP 170 G

Provedení
B bez postupů pro elektroinstalaci

Rozměry (mm)

Součinitel prostupu tepla U
0,21 W/m2K

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 170 G B 1250x2500	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2500	3,125	0,531	65,33
EP 170 G B 1250x2650	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2650	3,313	0,563	69,36
EP 170 G B 1250x2800	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2800	3,500	0,595	73,22
EP 170 G B 1250x3000	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	1250	3000	3,750	0,638	78,39
EP 170 G B 625x2500	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	625	2500	1,563	0,188	32,70
EP 170 G B 625x2650	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	625	2650	1,657	0,199	34,70
EP 170 G B 625x2800	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	625	2800	1,750	0,210	36,60
EP 170 G B 625x3000	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	625	3000	1,875	0,225	39,20
EP 170 G B 415x2500	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	415	2500	1,038	0,125	21,80
EP 170 G B 415x2650	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	415	2650	1,100	0,132	23,10
EP 170 G B 415x2800	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	415	2800	1,162	0,139	24,40
EP 170 G B 415x3000	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	415	3000	1,245	0,149	26,10
EP 170 G B 312x2500	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	312	2500	0,780	0,094	16,30
EP 170 G B 312x2650	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	312	2650	0,827	0,099	17,30
EP 170 G B 312x2800	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	312	2800	0,874	0,105	18,30
EP 170 G B 312x3000	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	312	3000	0,936	0,112	19,60



Příslušenství

Rozměry (mm)

Označení	Názevpoložky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
OSB4 15mm 170x1250	Systémový přířez OSB desky pro EP 170	ks	15	170	1250	0,213	0,003	1,98
SP 140 - 2920	Spojovací panel pro EP 170 GREY	ks	80	140	2920		0,033	4,63
VP 40/140D - 3000	Vložený prvek pro EP 170	ks	40	140	3000		0,017	7,65
VP 40/140D - 4000	Vložený prvek pro EP 170	ks	40	140	4000		0,022	9,90
VP 80/140D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 170	ks	80	140	3000		0,034	15,30
VP 80/140D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 170	ks	80	140	4000		0,045	20,25
ZP 60/120 DUO - 4000	Základový pražec modřínový lepený pro EP 170	ks	60	170	4000		0,041	18,45



Vložený prvek

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada
EP 170 FLOOR

Provedení
A s postupy pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U
0,25 W/m2K

Označení	Názevpoložky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
			Rozměry (mm)					
EP 170 FLOOR A 1250x2500	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2500	3,125	0,531	67,32
EP 170 FLOOR A 1250x2650	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2650	3,313	0,563	71,48
EP 170 FLOOR A 1250x2800	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2800	3,500	0,595	75,46
EP 170 FLOOR A 1250x3000	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	1250	3000	3,750	0,638	80,80
EP 170 FLOOR A 625x2500	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	625	2500	1,563	0,188	33,66
EP 170 FLOOR A 625x2650	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	625	2650	1,657	0,199	35,74
EP 170 FLOOR A 625x2800	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	625	2800	1,750	0,210	37,73
EP 170 FLOOR A 625x3000	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	625	3000	1,875	0,225	40,40
EP 170 FLOOR A 415x2500	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	415	2500	1,038	0,125	22,44
EP 170 FLOOR A 415x2650	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	415	2650	1,100	0,132	23,83
EP 170 FLOOR A 415x2800	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	415	2800	1,162	0,139	25,15
EP 170 FLOOR A 415x3000	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	415	3000	1,245	0,149	26,93
EP 170 FLOOR A 312x2500	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	312	2500	0,780	0,094	16,83
EP 170 FLOOR A 312x2650	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	312	2650	0,827	0,099	17,87
EP 170 FLOOR A 312x2800	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	312	2800	0,874	0,105	18,87
EP 170 FLOOR A 312x3000	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	312	3000	0,936	0,112	20,20



Příslušenství

Označení	Názevpoložky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
			Rozměry (mm)					
OSB4 15mm 170x1250	Systémový přířez OSB desky pro EP 170	ks	15	170	1250	0,213	0,003	1,98
SP 140 - 2920	Spojovací panel pro EP 170	ks	80	140	2920		0,033	4,63
VP 40/140D - 3000	Vložený prvek pro EP 170	ks	40	140	3000		0,017	7,65
VP 40/140D - 4000	Vložený prvek pro EP 170	ks	40	140	4000		0,022	9,90
VP 80/140D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 170	ks	80	140	3000		0,034	15,30
VP 80/140D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 170	ks	80	140	4000		0,045	20,25
ZP 60/120 DUO - 4000	Základový pražec modřínový lepený pro EP 170	ks	60	170	4000		0,041	18,45



Spojovací panel

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada
EP 170 FLOOR

Provedení
B bez postupů pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U
0,25 W/m2K

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 170 FLOOR B 1250x2500	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2500	3,125	0,531	67,32
EP 170 FLOOR B 1250x2650	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2650	3,313	0,563	71,48
EP 170 FLOOR B 1250x2800	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2800	3,500	0,595	75,46
EP 170 FLOOR B 1250x3000	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	1250	3000	3,750	0,638	80,80
EP 170 FLOOR B 625x2500	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	625	2500	1,563	0,188	33,66
EP 170 FLOOR B 625x2650	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	625	2650	1,657	0,199	35,74
EP 170 FLOOR B 625x2800	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	625	2800	1,750	0,210	37,73
EP 170 FLOOR B 625x3000	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	625	3000	1,875	0,225	40,40
EP 170 FLOOR B 415x2500	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	415	2500	1,038	0,125	22,44
EP 170 FLOOR B 415x2650	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	415	2650	1,100	0,132	23,83
EP 170 FLOOR B 415x2800	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	415	2800	1,162	0,139	25,15
EP 170 FLOOR B 415x3000	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	415	3000	1,245	0,149	26,93
EP 170 FLOOR B 312x2500	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	312	2500	0,780	0,094	16,83
EP 170 FLOOR B 312x2650	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	312	2650	0,827	0,099	17,87
EP 170 FLOOR B 312x2800	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	312	2800	0,874	0,105	18,87
EP 170 FLOOR B 312x3000	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	312	3000	0,936	0,112	20,20



Příslušenství

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
OSB4 15mm 170x1250	Systémový přířez OSB desky pro EP 170	ks	15	170	1250	0,213	0,003	1,98
SP 140 - 2920	Spojovací panel pro EP 170	ks	80	140	2920		0,033	4,63
VP 40/140D - 3000	Vložený prvek pro EP 170	ks	40	140	3000		0,017	7,65
VP 40/140D - 4000	Vložený prvek pro EP 170	ks	40	140	4000		0,022	9,90
VP 80/140D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 170	ks	80	140	3000		0,034	15,30
VP 80/140D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 170	ks	80	140	4000		0,045	20,25
ZP 60/120 DUO - 4000	Základový pražec modřínový lepený pro EP 170	ks	60	170	4000		0,041	18,45



Vložený prvek

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada
EP 170 FLOOR G

Provedení
A s postupy pro elektroinstalaci

Rozměry (mm)

Součinitel prostupu tepla U
0,21 W/m2K

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 170 FLOOR G A 1250x2500	Panel podlahový GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2500	3,125	0,531	67,32
EP 170 FLOOR G A 1250x2650	Panel podlahový GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2650	3,313	0,563	71,48
EP 170 FLOOR G A 1250x2800	Panel podlahový GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2800	3,500	0,595	75,46
EP 170 FLOOR G A 1250x3000	Panel podlahový GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	1250	3000	3,750	0,638	80,80
EP 170 FLOOR G A 625x2500	Panel podlahový GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	625	2500	1,563	0,188	33,66
EP 170 FLOOR G A 625x2650	Panel podlahový GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	625	2650	1,657	0,199	35,74
EP 170 FLOOR G A 625x2800	Panel podlahový GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	625	2800	1,750	0,210	37,73
EP 170 FLOOR G A 625x3000	Panel podlahový GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	625	3000	1,875	0,225	40,40
EP 170 FLOOR G A 415x2500	Panel podlahový GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	415	2500	1,038	0,125	22,44
EP 170 FLOOR G A 415x2650	Panel podlahový GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	415	2650	1,100	0,132	23,83
EP 170 FLOOR G A 415x2800	Panel podlahový GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	415	2800	1,162	0,139	25,15
EP 170 FLOOR G A 415x3000	Panel podlahový GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	415	3000	1,245	0,149	26,93
EP 170 FLOOR G A 312x2500	Panel podlahový GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	312	2500	0,780	0,094	16,83
EP 170 FLOOR G A 312x2650	Panel podlahový GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	312	2650	0,827	0,099	17,87
EP 170 FLOOR G A 312x2800	Panel podlahový GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	312	2800	0,874	0,105	18,87
EP 170 FLOOR G A 312x3000	Panel podlahový GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	170	312	3000	0,936	0,112	20,20



Příslušenství

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost(kg)
OSB4 15mm 170x1250	Systémový přířez OSB desky pro EP 170	ks	15	170	1250	0,213	0,003	1,98
SP 140 G- 2920	Spojovací panel pro EP 170 GREY	ks	80	140	2920		0,033	4,63
VP 40/140D - 3000	Vložený prvek pro EP 170	ks	40	140	3000		0,017	7,65
VP 40/140D - 4000	Vložený prvek pro EP 170	ks	40	140	4000		0,022	9,90
VP 80/140D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 170	ks	80	140	3000		0,034	15,30
VP 80/140D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 170	ks	80	140	4000		0,045	20,25
ZP 60/120 DUO - 4000	Základový pražec modřínový lepený pro EP 170	ks	60	170	4000		0,041	18,45



Spojovací panel

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada
EP 170 FLOOR G

Provedení
B bez postupů pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U
0,21 W/m2K

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 170 FLOOR G B 1250x2500	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2500	3,125	0,531	67,32
EP 170 FLOOR G B 1250x2650	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2650	3,313	0,563	71,48
EP 170 FLOOR G B 1250x2800	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	1250	2800	3,500	0,595	75,46
EP 170 FLOOR G B 1250x3000	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	1250	3000	3,750	0,638	80,80
EP 170 FLOOR G B 625x2500	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	625	2500	1,563	0,188	33,66
EP 170 FLOOR G B 625x2650	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	625	2650	1,657	0,199	35,74
EP 170 FLOOR G B 625x2800	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	625	2800	1,750	0,210	37,73
EP 170 FLOOR G B 625x3000	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	625	3000	1,875	0,225	40,40
EP 170 FLOOR G B 415x2500	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	415	2500	1,038	0,125	22,44
EP 170 FLOOR G B 415x2650	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	415	2650	1,100	0,132	23,83
EP 170 FLOOR G B 415x2800	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	415	2800	1,162	0,139	25,15
EP 170 FLOOR G B 415x3000	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	415	3000	1,245	0,149	26,93
EP 170 FLOOR G B 312x2500	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	312	2500	0,780	0,094	16,83
EP 170 FLOOR G B 312x2650	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	312	2650	0,827	0,099	17,87
EP 170 FLOOR G B 312x2800	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	312	2800	0,874	0,105	18,87
EP 170 FLOOR G B 312x3000	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	170	312	3000	0,936	0,112	20,20



Příslušenství

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
OSB4 15mm 170x1250	Systémový přířez OSB desky pro EP 170	ks	15	170	1250	0,213	0,003	1,98
SP 140 G- 2920	Spojovací panel pro EP 170 GREY	ks	80	140	2920		0,033	4,63
VP 40/140D - 3000	Vložený prvek pro EP 170	ks	40	140	3000		0,017	7,65
VP 40/140D - 4000	Vložený prvek pro EP 170	ks	40	140	4000		0,022	9,90
VP 80/140D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 170	ks	80	140	3000		0,034	15,30
VP 80/140D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 170	ks	80	140	4000		0,045	20,25
ZP 60/120 DUO - 4000	Základový pražec modřínový lepený pro EP 170	ks	60	170	4000		0,041	18,45



Vložený prvek

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada
EP 210

Provedení
A s postupy pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U
0,2 W/m2K

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
			Rozměry (mm)					
EP 210 A 1250x2500	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2500	3,125	0,656	67,01
EP 210 A 1250x2650	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2650	3,313	0,696	71,15
EP 210 A 1250x2800	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2800	3,500	0,735	75,11
EP 210 A 1250x3000	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	1250	3000	3,750	0,788	80,42
EP 210 A 625x2500	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	625	2500	1,563	0,328	33,50
EP 210 A 625x2650	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	625	2650	1,657	0,348	35,60
EP 210 A 625x2800	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	625	2800	1,750	0,368	37,60
EP 210 A 625x3000	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	625	3000	1,875	0,394	40,20
EP 210 A 415x2500	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	415	2500	1,038	0,218	22,30
EP 210 A 415x2650	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	415	2650	1,100	0,231	23,70
EP 210 A 415x2800	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	415	2800	1,162	0,244	25,00
EP 210 A 415x3000	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	415	3000	1,245	0,261	26,80
EP 210 A 312x2500	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	312	2500	0,780	0,164	16,80
EP 210 A 312x2650	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	312	2650	0,827	0,174	17,80
EP 210 A 312x2800	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	312	2800	0,874	0,183	18,80
EP 210 A 312x3000	Panel s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	312	3000	0,936	0,197	20,10



Příslušenství

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
			Rozměry (mm)					
SP 180 - 2920	Spojovací panel pro EP 210	ks	80	180	2920		0,042	4,63
VP 40/180D - 3000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	3000		0,022	9,90
VP 40/180D - 4000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	4000		0,029	13,05
VP 80/180D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	3000		0,043	19,35
VP 80/180D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	4000		0,058	26,10



Spojovací panel

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada **EP 210**

Provedení **B** bez postupů pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U 0,2 W/m2K

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 210 B 1250x2500	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2500	3,125	0,656	67,01
EP 210 B 1250x2650	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2650	3,313	0,696	71,15
EP 210 B 1250x2800	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2800	3,500	0,735	75,11
EP 210 B 1250x3000	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	1250	3000	3,750	0,788	80,42
EP 210 B 625x2500	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	625	2500	1,563	0,328	33,50
EP 210 B 625x2650	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	625	2650	1,657	0,348	35,57
EP 210 B 625x2800	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	625	2800	1,750	0,368	37,55
EP 210 B 625x3000	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	625	3000	1,875	0,394	40,21
EP 210 B 415x2500	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	415	2500	1,038	0,218	22,34
EP 210 B 415x2650	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	415	2650	1,100	0,231	23,72
EP 210 B 415x2800	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	415	2800	1,162	0,244	25,04
EP 210 B 415x3000	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	415	3000	1,245	0,261	26,81
EP 210 B 312x2500	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	312	2500	0,780	0,164	16,80
EP 210 B 312x2650	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	312	2650	0,827	0,174	17,80
EP 210 B 312x2800	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	312	2800	0,874	0,183	18,90
EP 210 B 312x3000	Panel bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	312	3000	0,936	0,197	20,10



Příslušenství

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
SP 180 - 2920	Spojovací panel pro EP 210	ks	80	180	2920		0,042	4,63
VP 40/180D - 3000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	3000		0,022	9,90
VP 40/180D - 4000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	4000		0,029	13,05
VP 80/180D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	3000		0,043	19,35
VP 80/180D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	4000		0,058	26,10



Vložený prvek

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada **EP 210**

Provedení **E** elektroinstalační

Součinitel prostupu tepla U 0,2 W/m2K

Označení	Název položky	MJ	Rozměry (mm) A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 210 E 1250x2500	Panel elektroinstalační	ks	210	1250	2500	3,125	0,656	67,01
EP 210 E 1250x2650	Panel elektroinstalační	ks	210	1250	2650	3,313	0,696	71,15
EP 210 E 1250x2800	Panel elektroinstalační	ks	210	1250	2800	3,500	0,735	75,11
EP 210 E 1250x3000	Panel elektroinstalační	ks	210	1250	3000	3,750	0,788	80,42
EP 210 E 625x2500	Panel elektroinstalační	ks	210	625	2500	1,563	0,328	33,50
EP 210 E 625x2650	Panel elektroinstalační	ks	210	625	2650	1,657	0,348	35,57
EP 210 E 625x2800	Panel elektroinstalační	ks	210	625	2800	1,750	0,368	37,55
EP 210 E 625x3000	Panel elektroinstalační	ks	210	625	3000	1,875	0,394	40,21



Příslušenství

Označení	Název položky	MJ	Rozměry (mm) A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
SP 180 - 2920	Spojovací panel pro EP 210	ks	80	180	2920		0,042	4,63
VP 40/180D - 3000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	3000		0,022	9,90
VP 40/180D - 4000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	4000		0,029	13,05
VP 80/180D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	3000		0,043	19,35
VP 80/180D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	4000		0,058	26,10



Spojovací panel

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada **EP 210 G**

Provedení **A** s prostupy pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U 0,16 W/m2K

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
			Rozměry (mm)					
EP 210 G A 1250x2500	Panel GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2500	3,125	0,656	67,01
EP 210 G A 1250x2650	Panel GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2650	3,313	0,696	71,15
EP 210 G A 1250x2800	Panel GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2800	3,500	0,735	75,11
EP 210 G A 1250x3000	Panel GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	1250	3000	3,750	0,788	80,42
EP 210 G A 625x2500	Panel GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	625	2500	1,563	0,328	33,80
EP 210 G A 625x2650	Panel GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	625	2650	1,657	0,348	35,60
EP 210 G A 625x2800	Panel GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	625	2800	1,750	0,368	37,60
EP 210 G A 625x3000	Panel GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	625	3000	1,875	0,394	40,40
EP 210 G A 415x2500	Panel GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	415	2500	1,038	0,218	22,40
EP 210 G A 415x2650	Panel GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	415	2650	1,100	0,231	23,70
EP 210 G A 415x2800	Panel GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	415	2800	1,162	0,244	25,20
EP 210 G A 415x3000	Panel GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	415	3000	1,245	0,261	26,90
EP 210 G A 312x2500	Panel GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	312	2500	0,780	0,164	16,80
EP 210 G A 312x2650	Panel GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	312	2650	0,827	0,174	17,80
EP 210 G A 312x2800	Panel GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	312	2800	0,874	0,183	18,90
EP 210 G A 312x3000	Panel GRAY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	312	3000	0,936	0,197	20,20



Příslušenství

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
			Rozměry (mm)					
SP 180 - 2920	Spojovací panel pro EP 210 GREY	ks	80	180	2920		0,042	4,63
VP 40/180D - 3000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	3000		0,022	9,90
VP 40/180D - 4000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	4000		0,029	13,05
VP 80/180D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	3000		0,043	19,35
VP 80/180D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	4000		0,058	26,10



Vložený prvek

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada
EP 210 G

Provedení
B s prostupy pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U
0,16 W/m2K

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 210 G B 1250x2500	Panel GRAY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2500	3,125	0,656	67,01
EP 210 G B 1250x2650	Panel GRAY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2650	3,313	0,696	71,15
EP 210 G B 1250x2800	Panel GRAY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2800	3,500	0,735	75,11
EP 210 G B 1250x3000	Panel GRAY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	1250	3000	3,750	0,788	80,42
EP 210 G B 625x2500	Panel GRAY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	625	2500	1,563	0,328	33,80
EP 210 G B 625x2650	Panel GRAY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	625	2650	1,657	0,348	35,57
EP 210 G B 625x2800	Panel GRAY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	625	2800	1,750	0,368	37,60
EP 210 G B 625x3000	Panel GRAY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	625	3000	1,875	0,394	40,40
EP 210 G B 415x2500	Panel GRAY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	415	2500	1,038	0,218	22,40
EP 210 G B 415x2650	Panel GRAY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	415	2650	1,100	0,231	23,72
EP 210 G B 415x2800	Panel GRAY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	415	2800	1,162	0,244	25,20
EP 210 G B 415x3000	Panel GRAY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	415	3000	1,245	0,261	26,90
EP 210 G B 312x2500	Panel GRAY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	312	2500	0,780	0,164	16,80
EP 210 G B 312x2650	Panel GRAY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	312	2650	0,827	0,174	17,80
EP 210 G B 312x2800	Panel GRAY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	312	2800	0,874	0,183	18,90
EP 210 G B 312x3000	Panel GRAY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	312	3000	0,936	0,197	20,20



Příslušenství

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
SP 180 - 2920	Spojovací panel pro EP 210 GRAY	ks	80	180	2920		0,042	4,63
VP 40/180D - 3000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	3000		0,022	9,90
VP 40/180D - 4000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	4000		0,029	13,05
VP 80/180D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	3000		0,043	19,35
VP 80/180D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	4000		0,058	26,10



Spojovací panel

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada
EP 210 G

Provedení
E elektroinstalační

Součinitel prostupu tepla U
0,16 W/m2K

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 210 E 1250x2500	Panel GREY elektroinstalační	ks	210	1250	2500	3,125	0,656	67,01
EP 210 E 1250x2650	Panel GREY elektroinstalační	ks	210	1250	2650	3,313	0,696	71,15
EP 210 E 1250x2800	Panel GREY elektroinstalační	ks	210	1250	2800	3,500	0,735	75,11
EP 210 E 1250x3000	Panel GREY elektroinstalační	ks	210	1250	3000	3,750	0,788	80,42
EP 210 E 625x2500	Panel GREY elektroinstalační	ks	210	625	2500	1,563	0,328	33,50
EP 210 E 625x2650	Panel GREY elektroinstalační	ks	210	625	2650	1,657	0,348	35,57
EP 210 E 625x2800	Panel GREY elektroinstalační	ks	210	625	2800	1,750	0,368	37,55
EP 210 E 625x3000	Panel GREY elektroinstalační	ks	210	625	3000	1,875	0,394	40,21



Příslušenství

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
SP 180 - 2920	Spojovací panel pro EP 210 GREY	ks	80	180	2920		0,042	4,63
VP 40/180D - 3000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	3000		0,022	9,90
VP 40/180D - 4000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	4000		0,029	13,05
VP 80/180D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	3000		0,043	19,35
VP 80/180D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	4000		0,058	26,10



Vložený prvek

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada
EP 210 FLOOR

Provedení
A s prostupy pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U
0,2 W/m2K

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 210 FLOOR A 1250x2500	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2500	3,125	0,656	69,56
EP 210 FLOOR A 1250x2650	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2650	3,313	0,696	73,86
EP 210 FLOOR A 1250x2800	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2800	3,500	0,735	77,98
EP 210 FLOOR A 1250x3000	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	1250	3000	3,750	0,788	83,50
EP 210 FLOOR A 625x2500	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	625	2500	1,563	0,328	34,78
EP 210 FLOOR A 625x2650	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	625	2650	1,657	0,348	36,93
EP 210 FLOOR A 625x2800	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	625	2800	1,750	0,368	38,99
EP 210 FLOOR A 625x3000	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	625	3000	1,875	0,394	41,75
EP 210 FLOOR A 415x2500	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	415	2500	1,038	0,218	23,19
EP 210 FLOOR A 415x2650	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	415	2650	1,100	0,231	24,62
EP 210 FLOOR A 415x2800	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	415	2800	1,162	0,244	25,99
EP 210 FLOOR A 415x3000	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	415	3000	1,245	0,261	27,83
EP 210 FLOOR A 312x2500	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	312	2500	0,780	0,164	17,39
EP 210 FLOOR A 312x2650	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	312	2650	0,827	0,174	18,47
EP 210 FLOOR A 312x2800	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	312	2800	0,874	0,183	19,50
EP 210 FLOOR A 312x3000	Panel podlahový s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	312	3000	0,936	0,197	20,88



Příslušenství

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
SP 180 - 2920	Spojovací panel pro EP 210	ks	80	180	2920		0,042	4,63
VP 40/180D - 3000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	3000		0,022	9,90
VP 40/180D - 4000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	4000		0,029	13,05
VP 80/180D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	3000		0,043	19,35
VP 80/180D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	4000		0,058	26,10



Spojovací panel

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada
EP 210 FLOOR

Provedení
B bez prostupů pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U
0,2 W/m2K

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 210 FLOOR B 1250x2500	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2500	3,125	0,656	69,56
EP 210 FLOOR B 1250x2650	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2650	3,313	0,696	73,86
EP 210 FLOOR B 1250x2800	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2800	3,500	0,735	77,98
EP 210 FLOOR B 1250x3000	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	1250	3000	3,750	0,788	83,50
EP 210 FLOOR B 625x2500	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	625	2500	1,563	0,328	34,78
EP 210 FLOOR B 625x2650	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	625	2650	1,657	0,348	36,93
EP 210 FLOOR B 625x2800	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	625	2800	1,750	0,368	38,99
EP 210 FLOOR B 625x3000	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	625	3000	1,875	0,394	41,75
EP 210 FLOOR B 415x2500	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	415	2500	1,038	0,218	23,19
EP 210 FLOOR B 415x2650	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	415	2650	1,100	0,231	24,62
EP 210 FLOOR B 415x2800	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	415	2800	1,162	0,244	25,99
EP 210 FLOOR B 415x3000	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	415	3000	1,245	0,261	27,83
EP 210 FLOOR B 312x2500	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	312	2500	0,780	0,164	17,39
EP 210 FLOOR B 312x2650	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	312	2650	0,827	0,174	18,47
EP 210 FLOOR B 312x2800	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	312	2800	0,874	0,183	19,50
EP 210 FLOOR B 312x3000	Panel podlahový bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	312	3000	0,936	0,197	20,88



Příslušenství

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
SP 180 - 2920	Spojovací panel pro EP 210	ks	80	180	2920		0,033	4,63
VP 40/180D - 3000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	3000		0,017	9,90
VP 40/180D - 4000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	4000		0,022	13,05
VP 80/180D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	3000		0,034	19,35
VP 80/180D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	4000		0,045	26,10



Vložený prvek

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada
EP 210 FLOOR

Provedení
E elektroinstalační

Součinitel prostupu tepla U
0,2 W/m2K

Označení	Název položky	MJ	Rozměry (mm) A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 210 FLOOR E 1250x2500	Panel podlahový elektroinstalační	ks	210	1250	2500	3,125	0,656	69,56
EP 210 FLOOR E 1250x2650	Panel podlahový elektroinstalační	ks	210	1250	2650	3,313	0,696	73,86
EP 210 FLOOR E 1250x2800	Panel podlahový elektroinstalační	ks	210	1250	2800	3,500	0,735	77,98
EP 210 FLOOR E 1250x3000	Panel podlahový elektroinstalační	ks	210	1250	3000	3,750	0,788	83,50
EP 210 FLOOR E 625x2500	Panel podlahový elektroinstalační	ks	210	625	2500	1,563	0,328	34,78
EP 210 FLOOR E 625x2650	Panel podlahový elektroinstalační	ks	210	625	2650	1,657	0,348	36,93
EP 210 FLOOR E 625x2800	Panel podlahový elektroinstalační	ks	210	625	2800	1,750	0,368	38,99
EP 210 FLOOR E 625x3000	Panel podlahový elektroinstalační	ks	210	625	3000	1,875	0,394	41,75



Příslušenství

Označení	Název položky	MJ	Rozměry (mm) A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
SP 180 - 2920	Spojovací panel pro EP 210	ks	80	180	2920		0,033	4,63
VP 40/180D - 3000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	3000		0,017	9,90
VP 40/180D - 4000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	4000		0,022	13,05
VP 80/180D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	3000		0,034	19,35
VP 80/180D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	4000		0,045	26,10



Spojovací panel

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada
EP 210 FLOOR G

Provedení
A s prostupy pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U
0,16 W/m2K

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 210 FLOOR G A 1250x2500	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2500	3,125	0,656	69,56
EP 210 FLOOR G A 1250x2650	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2650	3,313	0,696	73,86
EP 210 FLOOR G A 1250x2800	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2800	3,500	0,735	77,98
EP 210 FLOOR G A 1250x3000	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	1250	3000	3,750	0,788	83,50
EP 210 FLOOR G A 625x2500	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	625	2500	1,563	0,328	34,78
EP 210 FLOOR G A 625x2650	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	625	2650	1,657	0,348	36,93
EP 210 FLOOR G A 625x2800	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	625	2800	1,750	0,368	38,99
EP 210 FLOOR G A 625x3000	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	625	3000	1,875	0,394	41,75
EP 210 FLOOR G A 415x2500	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	415	2500	1,038	0,218	23,19
EP 210 FLOOR G A 415x2650	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	415	2650	1,100	0,231	24,62
EP 210 FLOOR G A 415x2800	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	415	2800	1,162	0,244	25,99
EP 210 FLOOR G A 415x3000	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	415	3000	1,245	0,261	27,83
EP 210 FLOOR G A 312x2500	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	312	2500	0,780	0,164	17,39
EP 210 FLOOR G A 312x2650	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	312	2650	0,827	0,174	18,47
EP 210 FLOOR G A 312x2800	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	312	2800	0,874	0,183	19,50
EP 210 FLOOR G A 312x3000	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	210	312	3000	0,936	0,197	20,88



Příslušenství

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
SP 180 - 2920	Spojovací panel pro EP 210	ks	80	180	2920		0,042	4,63
VP 40/180D - 3000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	3000		0,022	9,90
VP 40/180D - 4000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	4000		0,029	13,05
VP 80/180D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	3000		0,043	19,35
VP 80/180D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	4000		0,058	26,10



Spojovací panel

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada
EP 210 FLOOR G

Provedení
B bez prostupů pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U
0,16 W/m2K

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 210 FLOOR G B 1250x2500	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2500	3,125	0,656	69,56
EP 210 FLOOR G B 1250x2650	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2650	3,313	0,696	73,86
EP 210 FLOOR G B 1250x2800	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	1250	2800	3,500	0,735	77,98
EP 210 FLOOR G B 1250x3000	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	1250	3000	3,750	0,788	83,50
EP 210 FLOOR G B 625x2500	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	625	2500	1,563	0,328	34,78
EP 210 FLOOR G B 625x2650	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	625	2650	1,657	0,348	36,93
EP 210 FLOOR G B 625x2800	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	625	2800	1,750	0,368	38,99
EP 210 FLOOR G B 625x3000	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	625	3000	1,875	0,394	41,75
EP 210 FLOOR G B 415x2500	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	415	2500	1,038	0,218	23,19
EP 210 FLOOR G B 415x2650	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	415	2650	1,100	0,231	24,62
EP 210 FLOOR G B 415x2800	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	415	2800	1,162	0,244	25,99
EP 210 FLOOR G B 415x3000	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	415	3000	1,245	0,261	27,83
EP 210 FLOOR G B 312x2500	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	312	2500	0,780	0,164	17,39
EP 210 FLOOR G B 312x2650	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	312	2650	0,827	0,174	18,47
EP 210 FLOOR G B 312x2800	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	312	2800	0,874	0,183	19,50
EP 210 FLOOR G B 312x3000	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	210	312	3000	0,936	0,197	20,88



Příslušenství

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
SP 180 - 2920	Spojovací panel pro EP 210	ks	80	180	2920		0,042	4,63
VP 40/180D - 3000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	3000		0,022	9,90
VP 40/180D - 4000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	4000		0,029	13,05
VP 80/180D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	3000		0,043	19,35
VP 80/180D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	4000		0,058	26,10



Vložený prvek

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada
EP 210 FLOOR G

Provedení
E elektroinstalační

Součinitel prostupu tepla U
0,16 W/m2K

Označení	Název položky	MJ	Rozměry (mm) A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 210 FLOOR G E 1250x2500	Panel podlahový GREY elektroinstalační	ks	210	1250	2500	3,125	0,656	69,56
EP 210 FLOOR G E 1250x2650	Panel podlahový GREY elektroinstalační	ks	210	1250	2650	3,313	0,696	73,86
EP 210 FLOOR G E 1250x2800	Panel podlahový GREY elektroinstalační	ks	210	1250	2800	3,500	0,735	77,98
EP 210 FLOOR G E 1250x3000	Panel podlahový GREY elektroinstalační	ks	210	1250	3000	3,750	0,788	83,50
EP 210 FLOOR G E 625x2500	Panel podlahový GREY elektroinstalační	ks	210	625	2500	1,563	0,328	34,78
EP 210 FLOOR G E 625x2650	Panel podlahový GREY elektroinstalační	ks	210	625	2650	1,657	0,348	36,93
EP 210 FLOOR G E 625x2800	Panel podlahový GREY elektroinstalační	ks	210	625	2800	1,750	0,368	38,99
EP 210 FLOOR G E 625x3000	Panel podlahový GREY elektroinstalační	ks	210	625	3000	1,875	0,394	41,75



Příslušenství

Označení	Název položky	MJ	Rozměry (mm) A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
SP 180 - 2920	Spojovací panel pro EP 210 GREY	ks	80	180	2920		0,033	4,63
VP 40/180D - 3000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	3000		0,017	9,90
VP 40/180D - 4000	Vložený prvek pro EP 210	ks	40	180	4000		0,022	13,05
VP 80/180D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	3000		0,034	19,35
VP 80/180D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 210	ks	80	180	4000		0,045	26,10



Spojovací panel

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada
EP 270 G

Provedení
A s prostupy pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U
0,13 W/m2K

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 270 G A 1250x2500	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	1250	2500	3,125	0,844	69,54
EP 270 G A 1250x2650	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	1250	2650	3,313	0,894	73,83
EP 270 G A 1250x2800	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	1250	2800	3,500	0,945	77,96
EP 270 G A 1250x3000	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	1250	3000	3,750	1,013	83,48
EP 270 G A 625x2500	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	625	2500	1,563	0,328	35,20
EP 270 G A 625x2650	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	625	2650	1,657	0,348	36,92
EP 270 G A 625x2800	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	625	2800	1,750	0,368	39,20
EP 270 G A 625x3000	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	625	3000	1,875	0,394	42,10
EP 270 G A 415x2500	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	415	2500	1,038	0,218	23,30
EP 270 G A 415x2650	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	415	2650	1,100	0,231	24,61
EP 270 G A 415x2800	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	415	2800	1,162	0,244	26,20
EP 270 G A 415x3000	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	415	3000	1,245	0,261	28,00
EP 270 G A 312x2500	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	312	2500	0,780	0,164	17,50
EP 270 G A 312x2650	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	312	2650	0,827	0,174	18,46
EP 270 G A 312x2800	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	312	2800	0,874	0,183	19,70
EP 270 G A 312x3000	Panel GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	312	3000	0,936	0,197	21,10



Příslušenství

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
SP 240 - 2920	Spojovací panel pro EP 270 GREY	ks	80	240	2920		0,056	4,63
VP 40/240D - 4000	Vložený prvek pro EP 270	ks	40	240	4000		0,038	17,10
VP 80/240D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 270	ks	80	240	4000		0,077	34,65



Vložený prvek

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada **EP 270 G**

Provedení **B** bez prostupů pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U 0,13 W/m2K

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
			Rozměry (mm)					
EP 270 G B 1250x2500	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	1250	2500	3,125	0,844	69,54
EP 270 G B 1250x2650	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	1250	2650	3,313	0,894	73,83
EP 270 G B 1250x2800	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	1250	2800	3,500	0,945	77,96
EP 270 G B 1250x3000	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	1250	3000	3,750	1,013	83,48
EP 270 G B 625x2500	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	625	2500	1,563	0,328	35,20
EP 270 G B 625x2650	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	625	2650	1,657	0,348	36,50
EP 270 G B 625x2800	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	625	2800	1,750	0,368	39,20
EP 270 G B 625x3000	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	625	3000	1,875	0,394	42,10
EP 270 G B 415x2500	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	415	2500	1,038	0,218	23,30
EP 270 G B 415x2650	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	415	2650	1,100	0,231	23,18
EP 270 G B 415x2800	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	415	2800	1,162	0,244	26,20
EP 270 G B 415x3000	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	415	3000	1,245	0,261	28,00
EP 270 G B 312x2500	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	312	2500	0,780	0,164	17,50
EP 270 G B 312x2650	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	312	2650	0,827	0,174	18,46
EP 270 G B 312x2800	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	312	2800	0,874	0,183	19,70
EP 270 G B 312x3000	Panel GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	312	3000	0,936	0,197	21,10



Příslušenství

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
			Rozměry (mm)					
SP 240 - 2920	Spojovací panel pro EP 270 GREY	ks	80	240	2920		0,056	4,63
VP 40/240D - 4000	Vložený prvek pro EP 270	ks	40	240	4000		0,038	17,10
VP 80/240D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 270	ks	80	240	4000		0,077	34,65



Spojovací panel

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada
EP 270 G

Provedení
E elektroinstalační

Součinitel prostupu tepla U
0,13 W/m2K

Označení	Název položky	MJ	Rozměry (mm) A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 270 G E 1250x2500	Panel GREY elektroinstalační	ks	270	1250	2500	3,125	0,844	69,54
EP 270 G E 1250x2650	Panel GREY elektroinstalační	ks	270	1250	2650	3,313	0,894	73,83
EP 270 G E 1250x2800	Panel GREY elektroinstalační	ks	270	1250	2800	3,500	0,945	77,96
EP 270 G E 1250x3000	Panel GREY elektroinstalační	ks	270	1250	3000	3,750	1,013	83,48
EP 270 G E 625x2500	Panel GREY elektroinstalační	ks	270	625	2500	1,563	0,328	35,20
EP 270 G E 625x2650	Panel GREY elektroinstalační	ks	270	625	2650	1,657	0,348	36,50
EP 270 G E 625x2800	Panel GREY elektroinstalační	ks	270	625	2800	1,750	0,368	39,20
EP 270 G E 625x3000	Panel GREY elektroinstalační	ks	270	625	3000	1,875	0,394	42,10



Příslušenství

Označení	Název položky	MJ	Rozměry (mm) A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
SP 240 - 2920	Spojovací panel pro EP 270 GREY	ks	80	240	2920		0,056	4,63
VP 40/180D - 4000	Vložený prvek pro EP 270	ks	40	240	4000		0,038	17,10
VP 80/180D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 270	ks	80	240	4000		0,077	34,65



Vložený prvek

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada
EP 270 FLOOR G

Provedení
A s prostupy pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U
0,13 W/m2K

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 270 FLOOR G A 1250x2500	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	1250	2500	3,125	0,844	72,94
EP 270 FLOOR G A 1250x2650	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	1250	2650	3,313	0,894	77,44
EP 270 FLOOR G A 1250x2800	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	1250	2800	3,500	0,945	81,78
EP 270 FLOOR G A 1250x3000	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	1250	3000	3,750	1,013	87,58
EP 270 FLOOR G A 625x2500	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	625	2500	1,563	0,422	36,47
EP 270 FLOOR G A 625x2650	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	625	2650	1,657	0,447	38,72
EP 270 FLOOR G A 625x2800	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	625	2800	1,750	0,473	40,89
EP 270 FLOOR G A 625x3000	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	625	3000	1,875	0,506	43,79
EP 270 FLOOR G A 415x2500	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	415	2500	1,038	0,280	24,31
EP 270 FLOOR G A 415x2650	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	415	2650	1,100	0,297	25,81
EP 270 FLOOR G A 415x2800	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	415	2800	1,162	0,314	27,26
EP 270 FLOOR G A 415x3000	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	415	3000	1,245	0,336	29,19
EP 270 FLOOR G A 312x2500	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	312	2500	0,780	0,211	18,24
EP 270 FLOOR G A 312x2650	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	312	2650	0,827	0,223	19,36
EP 270 FLOOR G A 312x2800	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	312	2800	0,874	0,236	20,45
EP 270 FLOOR G A 312x3000	Panel podlahový GREY s prostupy pro elektroinstalaci	ks	270	312	3000	0,936	0,253	21,90



Příslušenství

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
SP 240 - 2920	Spojovací panel pro EP 270 GREY	ks	80	240	2920		0,056	4,63
VP 40/240D - 4000	Vložený prvek pro EP 270	ks	40	240	4000		0,038	17,10
VP 80/240D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 270	ks	80	240	4000		0,077	34,65



Spojovací panel

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada
EP 270 FLOOR G

Provedení
B bez prostupů pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U
0,13 W/m2K

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 270 FLOOR G B 1250x2500	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	1250	2500	3,125	0,844	72,94
EP 270 FLOOR G B 1250x2650	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	1250	2650	3,313	0,894	77,44
EP 270 FLOOR G B 1250x2800	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	1250	2800	3,500	0,945	81,78
EP 270 FLOOR G B 1250x3000	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	1250	3000	3,750	1,013	87,58
EP 270 FLOOR G B 625x2500	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	625	2500	1,563	0,422	36,47
EP 270 FLOOR G B 625x2650	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	625	2650	1,657	0,447	38,72
EP 270 FLOOR G B 625x2800	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	625	2800	1,750	0,473	40,89
EP 270 FLOOR G B 625x3000	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	625	3000	1,875	0,506	43,79
EP 270 FLOOR G B 415x2500	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	415	2500	1,038	0,280	24,31
EP 270 FLOOR G B 415x2650	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	415	2650	1,100	0,297	25,81
EP 270 FLOOR G B 415x2800	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	415	2800	1,162	0,314	27,26
EP 270 FLOOR G B 415x3000	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	415	3000	1,245	0,336	29,19
EP 270 FLOOR G B 312x2500	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	312	2500	0,780	0,211	18,24
EP 270 FLOOR G B 312x2650	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	312	2650	0,827	0,223	19,36
EP 270 FLOOR G B 312x2800	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	312	2800	0,874	0,236	20,45
EP 270 FLOOR G B 312x3000	Panel podlahový GREY bez prostupů pro elektroinstalaci	ks	270	312	3000	0,936	0,253	21,90



Příslušenství

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
SP 240 - 2920	Spojovací panel pro EP 270 GREY	ks	80	240	2920		0,056	4,63
VP 40/240D - 4000	Vložený prvek pro EP 270	ks	40	240	4000		0,038	17,10
VP 80/240D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 270	ks	80	240	4000		0,077	34,65



Vložený prvek

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada
EP 270 FLOOR G

Provedení
E s prostupy pro elektroinstalaci

Součinitel prostupu tepla U
0,13 W/m2K

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 270 FLOOR G E 1250x2500	Panel podlahový GREY elektroinstalační	ks	270	1250	2500	3,125	0,844	72,94
EP 270 FLOOR G E 1250x2650	Panel podlahový GREY elektroinstalační	ks	270	1250	2650	3,313	0,894	77,44
EP 270 FLOOR G E 1250x2800	Panel podlahový GREY elektroinstalační	ks	270	1250	2800	3,500	0,945	81,78
EP 270 FLOOR G E 1250x3000	Panel podlahový GREY elektroinstalační	ks	270	1250	3000	3,750	1,013	87,58
EP 270 FLOOR G E 625x2500	Panel podlahový GREY elektroinstalační	ks	270	625	2500	1,563	0,422	36,47
EP 270 FLOOR G E 625x2650	Panel podlahový GREY elektroinstalační	ks	270	625	2650	1,657	0,447	38,72
EP 270 FLOOR G E 625x2800	Panel podlahový GREY elektroinstalační	ks	270	625	2800	1,750	0,473	40,89
EP 270 FLOOR G E 625x3000	Panel podlahový GREY elektroinstalační	ks	270	625	3000	1,875	0,506	43,79



Příslušenství

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
SP 240 - 2920	Spojovací panel pro EP 270 GREY	ks	80	240	2920		0,056	4,63
VP 40/240D - 4000	Vložený prvek pro EP 270	ks	40	240	4000		0,038	17,10
VP 80/240D - 4000	Vložený prvek zdvojený pro EP 270	ks	80	240	4000		0,077	34,65



Spojovací panel

EUROPANEL®

KATALOGOVÝ LIST

Typová řada Provedení **HOBBY**

EP 65 H

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 65 H 1250x2500	Panel Hobby	ks	65	1250	2500	3,125	0,203	48,51
EP 65 H 625x2500	Panel Hobby	ks	65	625	2500	1,563	0,102	24,26

EP 85 H

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
EP 85 H 1250x2500	Panel Hobby	ks	85	1250	2500	3,125	0,203	48,51
EP 85 H 625x2500	Panel Hobby	ks	85	625	2500	1,563	0,133	24,68



Příslušenství

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	A	B	C	Plocha (m2)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)
VP 40/40 D - 3000	Vložený prvek pro EP 65 H	ks	40	40	3000		0,005	2,25
VP 80/40 D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 65 H	ks	80	40	3000		0,010	4,50
VP 40/60 D - 3000	Vložený prvek pro EP 85 H	ks	40	60	3000		0,007	3,15
VP 80/60 D - 3000	Vložený prvek zdvojený pro EP 85 H	ks	80	60	3000		0,014	6,30
ZP 60/120 DUO - 4000	Základový pražec modřínový lepený pro EP 120	ks	60	120	4000		0,029	13,05



Vložený prvek

KATALOGOVÝ LIST

BSH Dřevěný lepený hranol

Označení	Název položky	MJ	Rozměry (mm) Šířka (mm)	Výška (mm)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)	POZNÁMKA
BSH 140/160	Dřevěný lepený hranol	bm	140	160	0,023	10,35	Vložené sloupky do panelů
BSH 140/200	Dřevěný lepený hranol	bm	140	200	0,028	12,60	Vaznice, krokve pod panely, vložené překlady
BSH 140/240	Dřevěný lepený hranol	bm	140	240	0,034	15,30	Vaznice, krokve pod panely, vložené překlady
BSH 160/160	Dřevěný lepený hranol	bm	160	160	0,026	11,70	Sloupky
BSH 160/200	Dřevěný lepený hranol	bm	160	200	0,032	14,40	Průvlaky a vaznice
BSH 160/240	Dřevěný lepený hranol	bm	160	240	0,039	17,55	Průvlaky a vaznice
BSH 160/280	Dřevěný lepený hranol	bm	160	280	0,045	20,25	Průvlaky a vaznice
BSH 160/320	Dřevěný lepený hranol	bm	160	320	0,052	23,40	Průvlaky a vaznice
BSH 160/360	Dřevěný lepený hranol	bm	160	360	0,058	26,10	Průvlaky a vaznice
BSH 160/400	Dřevěný lepený hranol	bm	160	400	0,065	29,25	Průvlaky a vaznice
BSH 160/440	Dřevěný lepený hranol	bm	160	440	0,070	31,50	Průvlaky a vaznice
BSH 200/200	Dřevěný lepený hranol	bm	200	200	0,040	18,00	Průvlaky a vaznice
BSH 200/240	Dřevěný lepený hranol	bm	200	240	0,048	21,60	Průvlaky a vaznice
BSH 200/280	Dřevěný lepený hranol	bm	200	280	0,056	25,20	Průvlaky a vaznice
BSH 200/320	Dřevěný lepený hranol	bm	200	320	0,064	28,80	Průvlaky a vaznice
BSH 200/360	Dřevěný lepený hranol	bm	200	360	0,072	32,40	Průvlaky a vaznice
BSH 200/400	Dřevěný lepený hranol	bm	200	400	0,080	36,00	Průvlaky a vaznice
BSH 200/440	Dřevěný lepený hranol	bm	200	440	0,088	39,60	Průvlaky a vaznice

BSH MD Modřínový lepený hranol

Označení	Název položky	MJ	Rozměry (mm) Šířka (mm)	Výška (mm)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)	POZNÁMKA
BSH 160/200 - 2500	Dřevěný lepený hranol	bm	160	160	0,026	11,70	základový hranol
BSH 160/200 - 3250	Dřevěný lepený hranol	bm	160	200	0,032	14,40	základový hranol
BSH 160/200 - 3750	Dřevěný lepený hranol	bm	160	240	0,039	17,55	základový hranol
BSH 160/200 - 5000	Dřevěný lepený hranol	bm	160	280	0,045	20,25	základový hranol
BSH 160/200 - 6500	Dřevěný lepený hranol	bm	160	320	0,052	23,40	základový hranol
BSH 160/200 - 7500	Dřevěný lepený hranol	bm	160	360	0,058	26,10	základový hranol

Na vyžádání dodáme vybrané položky i v jiných rozměrech

KATALOGOVÝ LIST

KVH

Dřevěný konstrukční hranol

Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	Šířka (mm)	Výška (mm)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)	POZNÁMKA
KVH 60/200	Dřevěný konstrukční hranol	bm	60	200	0,012	5,40	Stropní nosníky
KVH 60/220	Dřevěný konstrukční hranol	bm	60	220	0,013	5,90	Stropní nosníky
KVH 60/240	Dřevěný konstrukční hranol	bm	60	240	0,015	6,80	Stropní nosníky
KVH 80/180	Dřevěný konstrukční hranol	bm	80	180	0,015	6,75	Krokve
KVH 80/181	Dřevěný konstrukční hranol	bm	80	200	0,016	7,20	Stropní nosníky
KVH 80/182	Dřevěný konstrukční hranol	bm	80	240	0,020	9,00	Stropní nosníky
KVH 80/184	Dřevěný konstrukční hranol	bm	120	120	0,015	6,75	Pásky, výztuhy
KVH 80/186	Dřevěný konstrukční hranol	bm	140	140	0,020	9,00	Sloupky pro venkovní konstrukce
KVH 80/187	Dřevěný konstrukční hranol	bm	140	200	0,028	12,60	Vaznice, krokve pro venkovní konstrukce
KVH 200/200	Dřevěný konstrukční hranol	bm	160	160	0,026	11,70	Vaznice, krokve pro venkovní konstrukce
BSH 200/240	Dřevěný konstrukční hranol	bm	160	240	0,038	17,10	Vaznice, krokve pro venkovní konstrukce

KN-I

Dřevěný lepený I-nosník

Označení	Název položky	MJ	Šířka (mm)	Výška (mm)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)	POZNÁMKA
KN-I 60/240	Dřevěný lepený I-nosník	bm	60	240	0,015	3,80	Stropní nosníky, dodáváno v délkách dle objednávky
KN-I 80/180	Dřevěný lepený I-nosník	bm	80	180	0,015	3,45	Stropní nosníky, dodáváno v délkách dle objednávky
KN-I 80/240	Dřevěný lepený I-nosník	bm	80	240	0,020	4,10	Stropní nosníky, dodáváno v délkách dle objednávky
KN-I 100/240	Dřevěný lepený I-nosník	bm	100	240	0,024	5,87	Stropní nosníky, dodáváno v délkách dle objednávky
KN-I 100/280	Dřevěný lepený I-nosník	bm	100	280	0,028	6,20	Stropní nosníky, dodáváno v délkách dle objednávky
KN-I 100/320	Dřevěný lepený I-nosník	bm	100	320	0,032	6,40	Stropní nosníky, dodáváno v délkách dle objednávky

Podlahové desky

Označení	Název položky	MJ	Šířka (mm)	Výška (mm)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)	POZNÁMKA
OSB3 22mm 4PD 675x2500	Podlahová OSB deska 22 mm 4 ks	ks	675	2500	1,688	23,02	OSB deska pro konstukce stropů
OSB3 25mm 4PD 675x2500	Podlahová OSB deska 25 mm 4 ks	ks	675	2500	1,688	26,2	OSB deska pro konstukce stropů

Na vyžádání dodáme vybrané položky i v jiných rozměrech

KATALOGOVÝ LIST

DUO/TRIO Dřevěný konstrukční hranol Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	Šířka (mm)	Výška (mm)	Delka (mm)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)	POZNÁMKA
DUO 120/120 - 4300	Dřevěný konstrukční hranol	ks	120	120	4300	0,063	28,35	
DUO 120/120 - 6500	Dřevěný konstrukční hranol	ks	120	120	6500	0,094	42,30	Sloupky a překlady pro EP 120
DUO 120/120 - 13000	Dřevěný konstrukční hranol	ks	120	120	13000	0,188	84,60	
DUO 120/140 - 4300	Dřevěný konstrukční hranol	ks	120	140	4300	0,073	32,85	
DUO 120/140 - 6500	Dřevěný konstrukční hranol	ks	120	140	6500	0,110	49,50	Sloupky a překlady pro EP 120, a sloupky a spojovací prvky pro EP 170
DUO 120/140 - 13000	Dřevěný konstrukční hranol	ks	120	140	13000	0,219	98,60	
DUO 120/160 - 4300	Dřevěný konstrukční hranol	ks	120	160	4300	0,084	37,80	
DUO 120/160 - 6500	Dřevěný konstrukční hranol	ks	120	160	6500	0,125	56,30	Sloupky a překlady pro EP 120
DUO 120/160 - 13000	Dřevěný konstrukční hranol	ks	120	160	13000	0,250	112,50	
DUO 120/180 - 4300	Dřevěný konstrukční hranol	ks	120	180	4300	0,094	42,30	
DUO 120/180 - 6500	Dřevěný konstrukční hranol	ks	120	180	6500	0,141	63,50	Sloupky a překlady pro EP 120, a sloupky a spojovací prvky pro EP 210
DUO 120/180 - 13000	Dřevěný konstrukční hranol	ks	120	180	13000	0,281	126,50	
DUO 120/200 - 4300	Dřevěný konstrukční hranol	ks	120	200	4300	0,104	46,80	
DUO 120/200 - 6500	Dřevěný konstrukční hranol	ks	120	200	6500	0,156	70,20	Sloupky a překlady pro EP 120
DUO 120/200 - 13000	Dřevěný konstrukční hranol	ks	120	200	13000	0,312	140,40	
DUO 120/240 - 4300	Dřevěný konstrukční hranol	ks	120	240	4300	0,125	56,25	
DUO 120/240 - 6500	Dřevěný konstrukční hranol	ks	120	240	6500	0,188	84,60	Sloupky a překlady pro EP 120, a sloupky a spojovací prvky pro EP 270
DUO 120/240 - 13000	Dřevěný konstrukční hranol	ks	120	240	13000	0,375	168,80	
DUO 140/140 - 4300	Dřevěný konstrukční hranol	ks	140	140	4300	0,085	38,25	
DUO 140/140 - 6500	Dřevěný konstrukční hranol	ks	140	140	6500	0,128	57,60	Sloupky a překlady pro EP 170
DUO 140/140 - 13000	Dřevěný konstrukční hranol	ks	140	140	13000	0,255	114,80	
DUO 140/160 - 4300	Dřevěný konstrukční hranol	ks	140	160	4300	0,098	44,10	
DUO 140/160 - 6500	Dřevěný konstrukční hranol	ks	140	160	6500	0,146	65,70	Sloupky a překlady pro EP 170
DUO 140/160 - 13000	Dřevěný konstrukční hranol	ks	140	160	13000	0,292	131,40	
DUO 140/180 - 4300	Dřevěný konstrukční hranol	ks	140	180	4300	0,110	49,50	
DUO 140/180 - 6500	Dřevěný konstrukční hranol	ks	140	180	6500	0,164	73,80	Sloupky a překlady pro EP 170, a sloupky a spojovací prvky pro EP 210
DUO 140/180 - 13000	Dřevěný konstrukční hranol	ks	140	180	13000	0,328	147,60	

KATALOGOVÝ LIST

DUO/TRIO Dřevěný konstrukční hranol Rozměry (mm)

Označení	Název položky	MJ	Šířka (mm)	Výška (mm)	Delka (mm)	Objem (m3)	Hmotnost (kg)	POZNÁMKA
DUO 140/200 - 4300	Dřevěný konstrukční hranol	ks	140	200	4300	0,122	54,90	
DUO 140/200 - 6500	Dřevěný konstrukční hranol	ks	140	200	6500	0,182	81,90	Sloupky a překlady pro EP 170
DUO 140/200 - 13000	Dřevěný konstrukční hranol	ks	140	200	13000	0,364	163,80	
DUO 140/240 - 4300	Dřevěný konstrukční hranol	ks	140	240	4300	0,146	65,70	
DUO 140/240 - 6500	Dřevěný konstrukční hranol	ks	140	240	6500	0,219	98,60	Sloupky a překlady pro EP 170, a sloupky a spojovací prvky pro EP 270
DUO 140/240 - 13000	Dřevěný konstrukční hranol	ks	140	240	13000	0,437	196,70	
DUO 160/160 - 4300	Dřevěný konstrukční hranol	ks	160	160	4300	0,111	49,95	
DUO 160/160 - 6500	Dřevěný konstrukční hranol	ks	160	160	6500	0,167	75,20	Nepohledové sloupky a průvlaky
DUO 160/160 - 13000	Dřevěný konstrukční hranol	ks	160	160	13000	0,333	149,90	
DUO 160/200 - 4300	Dřevěný konstrukční hranol	ks	160	200	4300	0,139	62,55	
DUO 160/200 - 6500	Dřevěný konstrukční hranol	ks	160	200	6500	0,208	93,60	Nepohledové sloupky a průvlaky
DUO 160/200 - 13000	Dřevěný konstrukční hranol	ks	160	200	13000	0,416	187,20	
DUO 160/240 - 4300	Dřevěný konstrukční hranol	ks	160	240	4300	0,167	75,15	
DUO 160/240 - 6500	Dřevěný konstrukční hranol	ks	160	240	6500	0,250	112,50	Nepohledové sloupky a průvlaky, a sloupky a spojovací prvky pro EP 270
DUO 160/240 - 13000	Dřevěný konstrukční hranol	ks	160	240	13000	0,500	225,00	

Na vyžádání dodáme vybrané položky i v jiných rozměrech

KATALOGOVÝ LIST

SV-P

Stavební vrut panelový

Označení	Název položky	MJ	Šířka (mm)	Výška (mm)	Delka (mm)	Hlava	POZNÁMKA
SV-P 6/100	Stavební vrut panelový	ks	6	100	80	plochá TORX 40	Spojování panelů
SV-P 6/120	Stavební vrut panelový	ks	6	120	80	plochá TORX 40	Spojování panelů
SV-P 6/160	Stavební vrut panelový	ks	8	160	100	plochá TORX 40	Spojování panelů
SV-P 6/200	Stavební vrut panelový	ks	8	200	100	plochá TORX 40	Spojování panelů
SV-P 6/220	Stavební vrut panelový	ks	8	220	100	plochá TORX 40	Spojování panelů
SV-P 6/260	Stavební vrut panelový	ks	8	260	100	plochá TORX 40	Spojování panelů
SV-P 6/320	Stavební vrut panelový	ks	8	320	100	plochá TORX 40	Spojování panelů
SV-P 6/360	Stavební vrut panelový	ks	8	360	100	plochá TORX 40	Spojování panelů

SV-T

Stavební vrut trámový

Označení	Název položky	MJ	Šířka (mm)	Výška (mm)	Delka (mm)	Hlava	POZNÁMKA
SV-T 8/100	Stavební vrut trámový	ks	8	100	60	zápustná TROX 40	Spojování dřevěných prvků a konstrukcí
SV-T 8/120	Stavební vrut trámový	ks	8	120	80	zápustná TROX 41	Spojování dřevěných prvků a konstrukcí
SV-T 8/140	Stavební vrut trámový	ks	8	140	80	zápustná TROX 42	Spojování dřevěných prvků a konstrukcí
SV-T 8/160	Stavební vrut trámový	ks	8	160	80	zápustná TROX 43	Spojování dřevěných prvků a konstrukcí
SV-T 8/180	Stavební vrut trámový	ks	8	180	80	zápustná TROX 44	Spojování dřevěných prvků a konstrukcí
SV-T 8/200	Stavební vrut trámový	ks	8	200	80	zápustná TROX 45	Spojování dřevěných prvků a konstrukcí
SV-T 8/220	Stavební vrut trámový	ks	8	220	100	zápustná TROX 46	Spojování dřevěných prvků a konstrukcí
SV-T 8/240	Stavební vrut trámový	ks	8	240	100	zápustná TROX 47	Spojování dřevěných prvků a konstrukcí
SV-T 8/260	Stavební vrut trámový	ks	8	260	100	zápustná TROX 48	Spojování dřevěných prvků a konstrukcí
SV-T 8/280	Stavební vrut trámový	ks	8	280	100	zápustná TROX 49	Spojování dřevěných prvků a konstrukcí
SV-T 8/300	Stavební vrut trámový	ks	8	300	100	zápustná TROX 50	Spojování dřevěných prvků a konstrukcí
SV-T 8/320	Stavební vrut trámový	ks	8	320	100	zápustná TROX 51	Spojování dřevěných prvků a konstrukcí
SV-T 8/360	Stavební vrut trámový	ks	8	360	100	zápustná TROX 52	Spojování dřevěných prvků a konstrukcí
SV-T 8/400	Stavební vrut trámový	ks	8	400	100	zápustná TROX 53	Spojování dřevěných prvků a konstrukcí

Na vyžádání dodáme vybrané položky i v jiných rozměrech

Spojovací kování

Třmeny nosníků, podpěry, úhelníky

Označení	Název položky	MJ	Šířka (mm)	Výška (mm)	POZNÁMKA
PP 200	Patka sloupu stavitelná	ks		200	Výškově stavitelná podpěra pod sloupky
TN 60/240	Třmen nosníku	ks	60	240	Ocelové třmeny pro kotvení stropních nosníků
TN 80/240 VN	Třmen nosníku vnitřní	ks	80	240	Ocelové třmeny pro kotvení stropních nosníků
TN 120/240	Třmen nosníku vnitřní	ks	120	240	Ocelové třmeny pro kotvení stropních nosníků
TN 120/240 VN	Třmen nosníku vnitřní	ks	120	240	Ocelové třmeny pro kotvení stropních nosníků

Montážní materiál

Označení	Název položky	MJ	POZNÁMKA
ME 130	Chemická kotva do vlhkého prostředí	ks	
ZT M10/1000	Závitová tyč M10 zinkovaná, delka 1m	ks	
ZT M12/1000	Závitová tyč M12 zinkovaná, delka 1m	ks	
Matice M10	Přesná šestihranná matice M10 zinkovaná	ks	
Matice M12	Přesná šestihranná matice M12 zinkovaná	ks	
Podložka široká 12	Podložka pod dřevěné konstrukce zinkovaná	ks	
Podložka vyrovnávací 3x40x155mm	Vyrovnávací plastová podložka pod základové pražce	ks	100 ks
Vrut 10x100 6hr	Vrut do dřeva se šestihranou hlavou	ks	šestihran 17 mm
Vrut 6x60 čzx	Vrut do dřeva se šestihranou hlavou, částečný závit	ks	zápustná hlava, T30
Vrut 6x70 zhx	Vrut do dřeva se šestihranou hlavou, závit v hlavě	ks	zápustná hlava, T30
Vrut 4x40/25 T20	Vrut do dřeva se šestihranou hlavou, částečný závit	ks	zápustná hlava, T20
Vrut 4,8x35 ZB do třmenu T20	Vrut do třmenů nosníků TN	ks	zápustná hlava, T20
Spona Bea 180/45	Spona ocelová s dlátovým sekem	ks	5000 ks
PU pěna FM350	PU montážní pěna Europanel	ks	880 ml
PU lepidlo PU108	PU montážní lepidlo Europanel	ks	700 ml
PU čistič AA290	PU čistič Europanel	ks	500 ml

KATALOGOVÝ LIST

Krycí materiál

Označení	Název položky	MJ	Šířka (mm)	Výška (mm)	POZNÁMKA
ME210	Těsnící parotěsná butylová fólie	Role	250	20	Těsnění základové spáry z interiéru
ME220	Těsnící paropropustná EPDM fólie	Role	250	20	Těsnění základové spáry z exteriéru
ME404 Butyl Fleece 100	Těsnící butylová fólie s tkaninou š.100	Role	100	15	Těsnění připojovací spáry
ME404 Butyl Fleece 150	Těsnící butylová fólie s tkaninou š.150	Role	150	15	Těsnění připojovací spáry
TN413	Těsnící butylový provazec s PVC jádrem	Role	8	13,4	Těsnění připojovací spáry stropní OSB desky
ME403	Oboustranně lepící butylová páska	Role	20	25	Slouží k nalepení IIIbruck FF 210 a parotěsných zábran
ME314	Parotěsná iepící páska	Role	60	25	Těsnění spár a prostupů
PT 50/30	Páska těsnící pěnová	Role	50	30	Těsnící podkladová páska pod stropní OSB desky
OT015	Lepidlo na fólie ME210	ks		600	Lepení fólie ME210 a ME220
OS111	Bitumenový tmel	ks		300	Těsnění spár a prostupů
SP525 hybridní tmel	Těsnicí tmel pro použití v interiéru i exteriéru	ks		300	Těsnění spár a prostupů
SP925 tekutá membrána	Těsnicí hmota k zajištění vzducho a vodotěsnosti	ks		600	Těsnění spár a prostupů

Montážní nářadí

Označení	Název položky	MJ	POZNÁMKA
BeA 180/65	Sponkovací pistole	ks	
OVE 1200 GS	Odporová vypalovačka polystyrenu	ks	
Bit TORX 20	Nástavec na vruty	ks	
Bit TORX 25	Nástavec na vruty	ks	
Bit TORX 30	Nástavec na vruty	ks	
Bit TORX 40	Nástavec na vruty	ks	

Krycí materiál

Označení	Název položky	MJ	POZNÁMKA
Krycí fólie Europanel	Slouží k ochraně panelů na stavbě	ks	
Plachta zakrývací s oky 5x8m	Slouží k ochraně panelů na stavbě	ks	

Spotřeba a vydatnost spojovacích prostředků a materiálů

Označení	Název položky	Balení	Spotřeba, vydatost
Spona Bea 180/45	Spona ocelová s dlátovým sekem	Karton 5000 ks	Spojování prvků Europanel, maximální rozteč 150 mm
Vrut 4,0x40/25 T20	Vrut do dřeva se zápustnou hlavou, částečný závit	Karton 1000 ks	Spojování prvků Europanel, maximální rozteč 150 mm
		Spotřeba:	14 ks na 1bm vloženého prvku
			28 ks na 1bm spojovacího prvku
PU pěna FM350	PU montážní pěna Europanel	Dóza 850 ml	Montáž spojovacích a vložených prvků spojování konstrukčních dřevěných částí
		Vydatnost:	cca 70 bm při průměru housenky 30 mm
		Spotřeba:	3 bm na každý 1 bm vloženého prvku
			6 bm na každý 1 bm spojovacího prvku
PU lepidlo PU108	PU montážní lepidlo Europanel	Dóza 700 ml	Montáž spojovacích a vložených prvků spojování konstrukčních dřevěných částí
		Vydatnost:	cca 60 bm při průměru housenky 20 mm
		Spotřeba:	2 bm na každý 1 bm vloženého prvku
			4 bm na každý 1 bm spojovacího prvku
PU čistič AA290	PU čistič Europanel	Dóza 300 ml	
		Spotřeba:	1 dóza čistidla na každých 12 kartuší PU pěny a lepidla
OS111	Bitumenový tmel	Dóza 500 ml	Těsnění spár a prostupů
		Vydatnost:	cca 12-16 bm při průměru housenky 4-5 mm
OT015	Lepidlo na fólie ME210	Kartuše 600 ml	Lepení fólie ME210 a ME220
		Vydatnost:	cca 7-8 bm při průměru housenky 10 mm
ME130	Chemická kotva do vlhkého prostředí	Kartuše 310 ml	Upevnění kotvících tyčí do základové desky
		Vydatnost:	1 kartuše vystačí na cca 15 kotev M12
ZT M10/1000	Závitová tyč M10 zinkovaná, délka 1m	1000 mm	kotvící tyč pro kotvení objektu, rozteč 700-800 mm
ZT M12/1000	Závitová tyč M12 zinkovaná, délka 1m	1000 mm	kotvící tyč pro kotvení objektu, rozteč 700-800 mm
		Spotřeba:	1 závitová tyč vystačí na 3 ks kotev (á 33cm)